




Catalogue of additional equipment

Katalog doplňkového vybavení

M - Type

- for the manufacturing of shoes**
- pro obuvnické stroje**




Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1/2

Naháněné kolečkové patky kompletní, průměr 25 a 35 mm.

Driven roller pressers complete, diameter 25 mm and 35 mm.

[illegible]




Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 2/2

Naháněné kolečkové patky kompletní, průměr 25 a 35 mm.

Driven roller pressers complete, diameter 25 mm and 35 mm.

[illegible]




Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1/2

Naháněné kolečkové patky kompletní, průměr 45 mm.

Driven roller pressers complete, diameter 45 mm.


a - ø kolečkové patky/mm a - roller presser diameter/mm		b - šířka kolečkové patky/mm b - roller presser width/mm		ř/hovaná knurled	pogumovaná rubber	hladká smooth	Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
45	45	38	20	X			0888 220394 0888 220404		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Strana/Sheet: 2/2

Driven roller pressers complete, diameter 45 mm.

[illegible]





Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1/2

Kolečková patka úzká.
Montáž jen u výrobce.

Top roller narrow.
Assembly only at the manufacturer.

a - ø kolečkové patky/mm a - roller presser diameter/mm	25 35
b - šířka kolečkové patky/mm b - roller presser width/mm	20 20
vroubkovaná serrated	X X
pogumovaná rubber coated	
hladká smooth	
Objednací číslo Article No.	S080 561065 S080 561066
Obchodní označení Sales description	
Třída stroje/Machine class	
0888 - 160020/ - M	X X
0888 - 160023/ - M	X X
0888 - 160053/ - M	X X
0888 - 160122/ - M	X X
0888 - 160152/ - M	X X
0888 - 160522/ - M	X X
0888 - 167122/ - M	X X
0888 - 260020/ - M	X X
0888 - 260023/ - M	X X
0888 - 260122/ - M	X X
0888 - 260152/ - M	X X
0888 - 260522/ - M	X X
0888 - 356020/ - M	X X
0888 - 356122/ - M	X X



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 2/2

Kolečková patka úzká.
Montáž jen u výrobce.

Top roller narrow.
Assembly only at the manufacturer.

[illegible]



Vydání/Edition: 10/12

Knee lever.


[illegible]



Knee lever.

Strana/Sheet: 2/2


[illegible]



9850 001089


Strana/Sheet: 1/2

[illegible]



Integrated 2-LED lighting including transformer No. 9850 001089.

[illegible]



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1


Variátor.
Montáž jen u výrobce.

Variator.
Assembly only at the manufacturer.

Třída stroje/Machine class

					Objednáací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
							0888 - 160122/ - M	0888 - 160152/ - M	0888 - 160522/ - M	0888 - 167122/ - M	0888 - 260122/ - M	0888 - 260152/ - M	0888 - 260522/ - M	0888 - 356020/ - M	0888 - 356122/ - M	0888 - 356152/ - M	0888 - 360122/ - M	0888 - 460522/ - M
					0888 320254		X	X	X	X	X	X	X	●	●	●	X	X

● standardní vybavení/standard equipment



9780 000108

0797 003031



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1

Regulační jednotka a vedení úplné.

Maintenance unit and cable complete.


[illegible]



Strana/Sheet: 1/2

Holder of control panel.

[illegible]



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 2/2

Držák ovládacího panelu.

Holder of control panel.

Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
							0884 - 150152/ - M	0838 - 170522/ - M	0838 - 270522/ - M	0669 - 180010/ - M	0669 - 180112/ - M	0669 - 180312/ - M						
					0867 490013		X	X	X	X	X	X						



Strana/Sheet: 1

Holder of control panel.



Strana/Sheet: 1/3

Tool kit for M - Type.

[illegible]



Strana/Sheet: 2/3

Tool kit for M - Type.

[illegible]



Strana/Sheet: 3/3

Tool kit for M - Type.

[illegible][illegible]



Strana/Sheet: 1/2

Equipment for adjusting the lateral position of top roller without instruments.


						Třída stroje/Machine class
					Objednací číslo Article No.	0888 - 160020/ - M
					Obchodní označení Sales description	0888 - 160122/ - M
						0888 - 160152/ - M
						0888 - 160522/ - M
						0888 - 167122/ - M
						0888 - 260020/ - M
						0888 - 260122/ - M
						0888 - 260522/ - M
						0888 - 356020/ - M
						0888 - 356122/ - M
						0888 - 356152/ - M
						0888 - 460522/ - M
						0887 - 160020/ - M
						0887 - 160040/ - M



Strana/Sheet: 2/2

Equipment for adjusting the lateral position of top roller without instruments.

[illegible]



Strana/Sheet: 1

Throat plate insert reinforced. It is used when sewing without the lining trimmer. A thicker needle hole flank enables a longer durability. It can be used for a longer distance between the trimmer and the needle.

[illegible]




Strana/Sheet: 1

Throat plate with guide in needle plate for reinforcing tape. It includes hook post guide and table top casing. Can be ordered with roll holder, lower A-M 293.


a - šířka výztužné pásky/mm a - reinforcing tape width/mm					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
							0888 - 160020/ - M	0888 - 160023/ - M	0888 - 160122/ - M	0888 - 160522/ - M								
2,0					0888 200464		X	X	X	X								
2,5					0888 200474		X	X	X	X								



0888 200614



N800 080030



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1

Aparát pro našívání francouzské lemovky - použit s vodičem N800 080030.

Attachment for French binding - used with the guide N800 080030.

						Třída stroje/Machine class											
				Objednací číslo Article No.		Obchodní označení Sales description	0888 - 160020/ - M	0888 - 160023/ - M	0888 - 160122/ - M	0888 - 160522/ - M							
				0888 200614 N800 080030			X X	X X	X X	X X							

Pozn.: Návod k použití 0791 888701.

Note: Instruction manual 0791 888701.



Strana/Sheet: 1

Tape roll holder lower for maximum roll diameter 200 mm.

--



Strana/Sheet: 1

Tape roll holder top for maximum tape width 60 mm.

[illegible]



Strana/Sheet: 1/2

Tilttable edge guide.

[illegible]



Strana/Sheet: 2/2

Tilttable edge guide.

[illegible]



Strana/Sheet: 1/2

Combined roller and straight guide, right, hinged, elevation adjustment.

[illegible]



Strana/Sheet: 2/2

Combined roller and straight guide, right, hinged, elevation adjustment.



Strana/Sheet: 1/2

Feeding wheel for mark-free sewing.


[illegible]



Strana/Sheet: 2/2

Feeding wheel for mark-free sewing.

[illegible]




Strana/Sheet: 1

[illegible]



Vydání/Edition: 10/12


Strana/Sheet: 1



Šicí vybavení pro dvoujehlový stroj bez jehelního podávání.
Nutné použít sadu pro blokování jehelního podávání 0888 310134.

Sewing equipment for the double needle machine without needle feeding.
To use the set to block the needle feeding 0888 310134.

				Třída stroje/Machine class											
			rozpích jehel/needle distance/ mm	Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	0888 - 260020/ - M	0888 - 260023/ - M	0888 - 260122/ - M	0888 - 260522/ - M						
			1,6 - 2,0	0888 E05504 20	E55/2,0	X	X	X	X						
			2,0 - 2,4	0888 E05605 24	E56/2,4	X	X	X	X						
			2,0 - 2,4	0888 E05705 24	E57/2,4	X	X	X	X						



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1/2


Sada dílců pro blokování jehelního podávání.
Montáž jen u výrobce.

Parts set for needle feed blocking.
Assembly only at the manufacturer.

		Třída stroje/Machine class														
			0888 - 160020/ - M	0888 - 160023/ - M	0888 - 160053/ - M	0888 - 160122/ - M	0888 - 160152/ - M	0888 - 160522/ - M	0888 - 167122/ - M	0888 - 260020/ - M	0888 - 260023/ - M	0888 - 260122/ - M	0888 - 260152/ - M	0888 - 260522/ - M	0888 - 356020/ - M	0888 - 356122/ - M
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Pozn.: Návod k použití 0791 888702.

Note: Instruction manual 0791 888702.



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 2/2

Sada dílců pro blokování jehelního podávání.
Montáž jen u výrobce.


Parts set for needle feed blocking.
Assembly only at the manufacturer.

Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class													
							0888 - 356152/ - M	0888 - 360122/ - M	0888 - 460522/ - M	0887 - 160020/ - M	0887 - 160040/ - M	0887 - 160122/ - M	0887 - 160142/ - M	0887 - 160542/ - M	0887 - 363122/ - M	0887 - 363522/ - M	0884 - 150050/ - M	0884 - 150152/ - M		
					0888 310134		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

Pozn.: Návod k použití 0791 888702.


Note: Instruction manual 0791 888702.



Strana/Sheet: 1

Upgrade kit: Keypad with an optional function of a lever switch; equipment for throat plate disassembly without instruments; equipment for a half-length stitch sewing equipment at the seam finishing in the designated point. Assembly only at the manufacturer.

[illegible]



0888 320904



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1

Vylepšovací sada: Zařízení pro demontáž stehové desky bez nástrojů.
Montáž jen u výrobce.


Upgrade kit: Equipment for throat plate disassembly without instruments.
Assembly only at the manufacturer.

[illegible]



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1



Variátor.
Montáž jen u výrobce.

Variator.
Assembly only at the manufacturer.

Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class													
							0887 - 160020/ - M	0887 - 160040/ - M	0887 - 160122/ - M	0887 - 160142/ - M	0887 - 160542/ - M	0887 - 363122/ - M	0887 - 363522/ - M							
					0887 320184		X	X	X	X	X	X	X							



Strana/Sheet: 1

Lineal.


[illegible]




Strana/Sheet: 1

Feeding wheel rubberized for mark-free sewing.

[illegible]



0888 160094



Vydání/Edition: 10/12


Strana/Sheet: 1

Vylepšovací sada: Tlačítkový panel s volitelnou funkcí pákového spínače; zařízení pro ušití stehu poloviční délky při ukončení švu v určeném místě.
Montáž jen u výrobce.

Upgrade kit: Keypad with an optional function of a lever switch; equipment for a half-length stitch sewing equipment at the seam finishing in the designated point.
Assembly only at the manufacturer.

Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class												
							0888 - 167122/ - M	0888 - 356122/ - M	0888 - 360122/ - M	0887 - 160122/ - M	0887 - 363122/ - M								
					0887 590014		X	X	X	X	X								



Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1

Aparát pro měření přítlaku patky a měření napětí horní nitě.
Montáž jen u výrobce.

Attachment for measuring the presser foot pressure and measuring the upper thread tension. Assembly only at the manufacturer.

Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class													
							0888 - 160122/ - M	0888 - 160152/ - M	0888 - 160522/ - M	0888 - 260122/ - M	0888 - 260522/ - M	0888 - 356122/ - M	0888 - 356152/ - M	0888 - 360122/ - M	0888 - 460522/ - M	0887 - 160122/ - M	0887 - 160142/ - M	0887 - 160542/ - M	0884 - 150152/ -M	
					0867 490244		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Pozn.: Návod k použití 0791 867681; Návod na kalibraci 0867 490244 KA.

Note: Instruction manual 0791 867681; Instruction for calibration 0867 490244 KA.



Strana/Sheet: 1

Parts set to change post bed machine on flat bed.

[illegible]



Strana/Sheet: 1

Electropneumatic needle cooling upper.

[illegible]



Strana/Sheet: 1

Foot lift by pedal.

[illegible]



Strana/Sheet: 1


Foot lift pneumatic.

[illegible][illegible]




Vydání/Edition: 10/12

Strana/Sheet: 1



9880 867103




9850 001089


Osvětlení 1-LED, trafo.

Sewing lamp 1-LED, power supply.

					Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
				Objednací číslo Article No.		0887 - 363122/ - M	0887 - 363522/ - M	0669 - 180010/ - M	0669 - 180112/ - M	0669 - 180312/ - M							
				9880 867103 9850 001089		X X	X X	X X	X X	X X							



9880 867102



9850 001089

Vydání/Edition: 10/12


Strana/Sheet: 1

Integrované LED osvětlení, trafo.

Integrated LED sewing lamp, power supply.

Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
							0669 - 180010/ - M	0669 - 180112/ - M	0669 - 180312/ - M									
					9880 867102		X	X	X									
					9850 001089		X	X	X									

[illegible]

0798 500088

[illegible]

0669 - 180312/ - M



Strana/Sheet: 1

Distance part - A pad used at the N092 apparatus installation (cord guide) onto the sewing machine lower arm.

[illegible]


Zig zag machines
Stroje s klikatým stehem



Strana/Sheet: 1

Gauge - it is used to setting of hook timing.

[illegible]



Vydání/Edition: 04/11


Strana/Sheet: 1

Držák ovládacího panelu.

Holder of control panel.


Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
							523i	524i	525i	527i								
					S080 836491		X	X	X	X								



Vydání/Edition: 02/04


Strana/Sheet: 1



Aparát pro obnitkování okrajů klikatým stehem.

Attachment for serging operation by zig zag stitch.



a - max. šířka klikatého stehu/ max. zigzag stitch width/mm					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class												
							523i, 523	524i, 524	525i, 525	527i, 527	528								
10					S791 149001	527 N001	X	X	X	X	X								



Strana/Sheet: 1

Throat plate for sewing of light materials.

[illegible]





Vydání/Edition: 04/11

Strana/Sheet: 1

Odvíjecí zařízení.


Unwinding device.

[illegible]



Vydání/Edition: 02/04

Strana/Sheet: 1




Sewing equipment with guiding attachment in needle plate. For sewing butt seams. It includes presser foot, throat plate with guide, feed dog.

[illegible]



Vydání/Edition: 02/04

Strana/Sheet: 1



Šicí vybavení pro šití „jelítek“ s vloženým výztužným kordem, nebo bez kordu. Skládá se z dvojité kolečkové patky, stehové desky, podavače a dvojitého napínače nití. Možno objednat se spodním odvíjecím zařízením A-M 293.


Sewing equipment for two needle cording seams with or without filled cord. It includes double roller foot, throat plate, feed dog, and double thread tensioner. Can be ordered with roll holder, lower A-M 293.

Třída stroje/Machine class



a - rozpich jehel/ needle distance/mm					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
							525i	527i, 527										
4					S791 430060 35	527 E 060	X	X										
5					S791 430061 35	527 E 061	X	X										
7					S791 430048 35	527 E 048	X	X										

Při objednání je třeba specifikovat číslo jehly, rozpich jehel případně zaslat vkládaný kord a ušitý vzorek.



On order it is necessary to specify needle size, needle gauge, or to send filled cord and sewn sample.



pos.1



a




Vydání/Edition: 02/04

Strana/Sheet: 1

Aparát pro lemování okrajů klikatým stehem. Možno objednat s odvíjecím zařízením A-M 294. Nutno objednat lemovací pistonek (pos. 1).

Attachment for binding with zig zag stitch. Can be ordered with roll holder A-M 294. Binder has to be ordered separately (pos. 1).



Třída stroje/Machine class

a - šířka pásky/tape width/mm	b - tloušťka materiálu/ material thickness/mm	c - tloušťka pásky/ tape thickness/mm			Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	527i, 527										
12-20					S980 000312		X										

Při objednání je třeba specifikovat číslo jehly, šířku a tloušťku lemovky a tloušťku šitého materiálu, popřípadě zaslat ušitý vzorek.

On order it is necessary to specify needle size, binding tape width and thickness and sewn material thickness, or to send sewn sample.



Strana/Sheet: 1

Tape roll holder lower, for maximum roll diameter 200 mm.




[illegible]



Strana/Sheet: 1

Tape roll holder, fastened on the table top.

[illegible]



9850 001089



Vydání/Edition: 04/11




Strana/Sheet: 1

Osvětlení 2-LED včetně trafo 9850 001089.

Sewing lamp 2-LED including transformer 9850 001089.

Třída stroje/Machine class

					Objednací číslo Article No.	Obchodní označení Sales description	Třída stroje/Machine class											
							523i	524i	525i	527i								
					S794 222013	Z 013	X	X	X	X								



Sewing lamp halogen, power supply, parts set.

[illegible]